

# RE

EN VIGUEUR DU  
15 JUILLET AU 31 AOÛT

## Tabouret pneumatique à roulettes ajustable

- Ajustable de 15 po à 20 po
- Capacité maximale de 350 lb
- Siège pivotant sur 360 degrés
- Comprend un plateau à outils accessible de 15-1/4 po.

**67<sup>90</sup>**

**MÄKTIG™** 449/MTL - 603002

**NOUVEAU!**



## Dévidoir Maxreel/Flex hybride



**199<sup>00</sup>**

- 3/8 po x 50 pi  
79-334

**PRIX WOW**

**214<sup>00</sup>**

- 1/2 po x 50 pi  
79-336

**TOPRING** 502/TRG

## Jeu de tournevis 8 pièces

- Barre et pointes en acier Cr-v pour une résistance et une durabilité accrues
  - Têtes magnétiques
- L'ensemble comprend :
- 3 × Philips
  - 3 × plat
  - 2 × Carré

**22<sup>90</sup>**

**NOUVEAU!**



**MÄKTIG™** 449/MTL - 602123

## Ensemble de 4 pinces

- Fabriqué en acier chrome vanadium avec une finition noire.

**34<sup>90</sup>**

**NOUVEAU!**



**MÄKTIG™** 449/MTL - 602122

## Huile pour engrenages synthétique Flexfill 946 ml

**24<sup>90</sup>**

- 75W-90  
900794



**26<sup>90</sup>**

- 75W140  
900796

**Valvoline** 210/VAL

## Huile moteur synthétique Pennzoil Platinum 5 L

**39<sup>90</sup>**

- 0W20  
550046554



- 5W30  
550046227

- 5W20  
550046123

**PENNZOIL** 221/PEN

856 BPS **BE POWER EQUIPMENT**

### Pompe à eau

- Pompe en aluminium avec pales en fonte robuste
- Moteur Honda GX200 6,5 CV, 264 GPM, sortie 3 po, démarreur manuel, alarme pour niveau d'huile faible.



WP-3065HL  
**779<sup>00</sup>**

**Pompe à eau**  
- Moteur 6,5 CV,  
150 GPM, sortie 2 po.

WP-2065HL  
**695<sup>00</sup>**

### Pompe à eau

- Entrée/sortie 2".

**PRIX WOW**



HP-2070R  
**379<sup>00</sup>**



### Nettoyeur à pression électrique 2300PSI 1.7GPM

- Moteur électrique de 1.6 HP
- Buses de pulvérisation 0°, 15°, 25°, 40°, Buse Rotative Turbo, canon à savon et boyau de 25 pi.

P2314EN  
**289<sup>00</sup>**



### Nettoyeur à pression électrique 2150PSI 1.6GPM

- Moteur électrique de 1.5 HP
- Inclut buses de pulvérisation 15°, 25°, Buse Rotative Turbo, canon à savon et boyau de 25 pi.

P2115EN  
**259<sup>00</sup>**



### Laveuse à pression électrique

- Moteur 1,5 CV, 110 V, 13,2 A
- Max. 1 500 psi, 1,6 GPM
- Boyau de 25 pi, buse, arrêt automatique.

P1515EPNW  
**779<sup>00</sup>**

436 MAE **MÄKTIG™**

### Boyau d'arrosage en polymère hybride

- Tolère l'eau chaude jusqu'à 180°F
- Matériau léger, sans mémoire, qui repose à plat et résiste à la pliure sous pression
- Enveloppe extérieure très robuste et très résistante à l'abrasion
- Enroulage facile pour un rangement aisé
- Raccords 3/4 po, 100% laiton.



- 50 pi x 5/8 po GHT (FXM)

- 100 pi x 5/8 po GHT (FXM)

810105  
**46<sup>90</sup>**

810110  
**72<sup>90</sup>**

443 MAI **MÄKTIG™**

### Pistolet d'arrosage

- Fait de métal robuste
- Embout en laiton à jet réglable
- Poignée de métal résistant à l'écrasement, avec prise coussinée moulée.



810301  
**16<sup>90</sup>**

### Pistolet d'arrosage

- Fait de métal robuste
- Tête de pulvérisation à 9 jets
- Poignée de métal résistant à l'écrasement, avec prise coussinée moulée.



810302  
**16<sup>90</sup>**

### Pistolet d'arrosage

- Fait de matériau composite léger
- Activé par levier
- Jets réglables.



810311  
**16<sup>90</sup>**

528 GAR **Garant**



GHR2FD



GHR2FL



GHS2L



GHS2D

### Pelles Série PRO

- Lame en acier trempé à dos creux
- Appuis-pied vers l'avant pour un maximum de force

No de pièce	Taille	Description	Prix
GHR2FD	41 po long x 9 po large	Pointe ronde - poignée en D	<b>38<sup>90</sup></b>
GHR2FL	61 po long x 9 po large	Ronde - poignée droit	<b>38<sup>90</sup></b>
GHS2L	62 po long x 9 po large	Pointe carrée - poignée droit	<b>40<sup>90</sup></b>
GHS2D	41 po long x 10 po large	Pointe carrée - poignée en D	<b>40<sup>90</sup></b>



### Rateau Multi-Usage, 20 dents

- Ramasse rapidement et efficacement le gazon, les feuilles et plus encore
- Manche : 65.5 po
- Tête : 20 po long.

GLR20SPC  
**29<sup>90</sup>**



### Série PRO Rateau à archet

- 15 dents
- Tête en acier forgé
- Manche : 60 po - Tête : 16 po long.

GBR15  
**48<sup>90</sup>**



### Pelle à bardeaux

- Lame dentelée en acier trempé
- Qualité industriel
- Manche : 32 3/4 po - Tête : 7 po long.

GHR2D  
**55<sup>90</sup>**



### Pelle à bardeaux à deux faces

- Dents en Y de chaque côté
- Prise ergonomique
- Manche : 42 po - Tête : 7 po long.

GPRS7RD  
**37<sup>90</sup>**

680  
MWK

Milwaukee

### Taille-bordures M18 FUEL<sup>MC</sup> Quik-Lok

- Sans fil, ajustable en plusieurs angles
- Comprend pile Redlithium XC8 et chargeur M18/M12.

2825-21ST  
**478<sup>00</sup>**



### Accessoire pour taille-haie M18 FUEL<sup>MC</sup> Quik-Lok

- Accessoire, outil vendu séparément.

49-16-2719  
**248<sup>00</sup>**



### Attachement de scie à poteau M18 FUEL<sup>MC</sup> Quik-Lok

- Accessoire, outil vendu séparément.

49-16-2720  
**238<sup>00</sup>**



### Accessoire de débroussailluse M18 FUEL<sup>MC</sup> Quik-Lok

- Accessoire, outil vendu séparément.

49-16-2738  
**198<sup>00</sup>**



### Brosse à poils longs M18 FUEL<sup>MC</sup> Quik-Lok

- Accessoire, outil vendu séparément.

49-16-2741  
**398<sup>00</sup>**



### Accessoire balai en caoutchouc M18 FUEL<sup>MC</sup> Quik-Lok

- Accessoire, outil vendu séparément.

49-16-2740  
**428<sup>00</sup>**



### Souffleur sans fil 18V Li-Ion sans balai M18 FUEL<sup>MC</sup>

- Outil seulement.

2824-20  
**398<sup>00</sup>**



### Ensemble de souffleuse M18 FUEL<sup>MC</sup>

- Comprend une souffleuse (2724-20), un bloc-pile 9.0 High Demand<sup>MC</sup> Redlithium (48-11-1890) et un chargeur rapide M18/M12 (48-59-1808).

2724-21HD  
**468<sup>00</sup>**



### Pompe de transfert M18<sup>MC</sup>

- Pompe jusqu'à 480 gallons par heure, génère 18 pi de colonne d'eau et refoule jusqu'à 75 pi d'eau
- La technologie Redlink Plus<sup>MC</sup> assure une communication complète entre l'outil, le bloc-pile et le chargeur
- Système à auto-amorçage
- Munie de raccords de sortie en laiton de 3/4 po.

2771-20  
**279<sup>00</sup>**



### Pompe de transfert à perche M12

- Sortie de 3/4 po, s'attache à un tuyau d'arrosage standard
- Jusqu'à 9 gallons par minute
- Filtre à 360 degrés maximise le flux dans les débris lourds
- Baril submersible de 36" pour un contrôle plus facile de l'entrée d'eau
- Outil seulement.

2579-20  
**249<sup>00</sup>**



### Tronçonneuse électrique sans fil 8 po M18 FUEL<sup>MC</sup>

- Outil seulement.

3004-20  
**378<sup>00</sup>**



### Ensemble de scie à chaîne M18 FUEL<sup>MC</sup>

- Assez puissant pour le bois franc et plus rapide que les outils à essence, offre jusqu'à 150 coupes par charge
- Comprend scie, bloc-piles M18 RedLithium, chargeur rapide M12/M18, plaque et chaîne Oregon 16 po, clé.

2727-21HD  
**668<sup>00</sup>**



### Taille-haie M18 FUEL<sup>MC</sup>

- Moteur sans balais Powerstate<sup>MC</sup> produisant jusqu'à 3 400 coups/min avec une autonomie de 2 heures
- Technologie Redlink Plus<sup>MC</sup> pour une communication totale entre l'outil, le bloc-pile et le chargeur
- Longueur de 42,5 po et capacité de coupe de 3/4 po.
- Outil seulement.

2726-20  
**268<sup>00</sup>**



**GOIJONS THERMOTRAITÉS POUR UNE RÉSISTANCE**

**ET UNE DURABILITÉ SUPPLÉMENTAIRES**

Plaque à COUVERCLE ENFONCÉE POUR BLOQUER LES DÉBRIS

LES ROULEMENTS GUSHER DISTRIBUENT LE LUBRIFIANT



CONCEPTIONS GRAISSABLES pour UN ENTRETIEN FACILE

GOIJONS THERMOTRAITÉS pour UNE RÉSISTANCE et UNE DURABILITÉ SUPPLÉMENTAIRES



**MOOG**

The Problem Solver

783  
BEK

**ERICKSON**  
www.ericksonmfg.com

### Bâche tout-usage bleue

- Bâche en polyéthylène léger avec œillets de métal.


No de pièce	Taille (pi)	Prix
57000	6 x 8	2 <sup>99</sup>
57001	8 x 10	4 <sup>99</sup>
57006	10 x 12	7 <sup>99</sup>
57007	12 x 16	11 <sup>90</sup>
57008	12 x 18	13 <sup>90</sup>
57009	16 x 20	19 <sup>90</sup>
57010	18 x 24	26 <sup>90</sup>
57011	20 x 30	38 <sup>90</sup>
57012	20 x 40	48 <sup>90</sup>
57013	30 x 50	89 <sup>90</sup>



### Sangle pour bâches

- Caoutchouc EPDM, fabriquée aux É.U.

No de pièce	Taille (po)	Prix
06701	10	1 <sup>49</sup>
06702	15	1 <sup>69</sup>
06703	21	1 <sup>99</sup>
06704	31	2 <sup>59</sup>
06741	41	3 <sup>69</sup>



### Sangle d'arrimage à cliquet

- Emballage individuel.

No de pièce	Type de crochet	Dimensions	Capacité (lb)	Capacité de charge utile (lb)	Prix
02300	Double J	2 po x 15 pi	5000	1650	20 <sup>90</sup>
02400	J	2 po x 25 pi	3300	1650	24 <sup>90</sup>

### 344 CUR CURT

#### Contrôleur de frein

- Comprend le matériel de montage  
- Affichage : LED  
- Se monte n'importe où dans le véhicule, sous n'importe quel angle  
- Aucun nivellement requis.

- Venturer  
- 1-3 essieux.

- Discovery  
- 1-4 essieux.



51116



51126

51116  
**114<sup>00</sup>**


51126  
**126<sup>00</sup>**



#### Verrou d'attelage de remorque

- Verrou à pêne dormant, fini chrome  
- Pour ouvertures de :  
2-1/2 po x 2-1/2 po  
- Tige : 5/8 po.

23021  
**18<sup>90</sup>**



#### Barre d'accouplement réversible triple

- 1-7/8 / 2 / 2-5/16 po.

45650  
**79<sup>90</sup>**



#### Adaptateur

- Convertit un tube de 2-1/2 po à 2 po  
- Longueur : 5-1/2 po.

45405  
**14<sup>90</sup>**



#### Jeu de manchons réducteurs

- Réduit l'ouverture du tube récepteur de 3 po à 2-1/2 po ou 2 po  
- Construction en acier au carbone à haute résistance  
- Comprend 2 manchons réducteurs.

45408  
**35<sup>90</sup>**



#### Cric de remorque pivotant sur tuyau avec poignée supérieure

- Évalué pour 5 000 livres en capacité de support et 3 000 livres en capacité de levage  
- La poignée soulève ou abaisse facilement l'attelage de remorque.

No de pièce	Poignée	Description	Prix
25005	Vent latéral	-	83 <sup>90</sup>
25006	Vent supérieur	-	59 <sup>90</sup>
25007	Vent supérieur	Conçu pour être monté sur un timon de remorque à châssis en A	49 <sup>90</sup>

622  
DYL

**DYNALINE**

#### Cale de roue

- Taille : 8 po x 6 po x 10 po.



11986  
**19<sup>90</sup>**

#### Cric à manivelle latérale, avec roulettes et fixation à boulonner

- Cap.de soutien : 2,000 lb.  
- Cap.de levage max.: 1,500 lb.  
- Roulette : 6 po  
- Élévation : 10 po  
- Hauteur fixation : 2-3/4 po  
- Haut.rétracté : 25-1/2 po  
- Haut.étiré : 35-1/2 po.

11477  
**67<sup>90</sup>**



#### Garde-boue

- Épaisseur : 1/4 po pour le garde-boue et 5/16 po pour la bande de fixation.

- 24 po x 24 po

- 24 po x 30 po

11981  
**13<sup>90</sup>**

11982  
**17<sup>90</sup>**



376  
ACM



**Nettoyant sans eau Eco Wash**  
- 500 ml.

**Lavage sans eau**  
- 500 ml.

**Nettoyant et dégraissant universel concentré pour moteurs, pneus et jantes**  
- 1 L.

**Nettoyant pour roues vernies HiPerformance**  
- Sécuritaire pour l'aluminium, la peinture, les plaquettes de freins et les jantes en alliage  
- 1 L.

**Concentré de lavage et de brillance**  
- 1.89 L.

**Lave-auto SnowFoam**  
- Lave-auto super moussant  
- 1 L.

**Poly glaçage**  
- 500 ml.

644-016  
**11<sup>90</sup>**

834-016  
**6<sup>39</sup>**

830-032  
**9<sup>90</sup>**

742-032  
**22<sup>90</sup>**

840-064  
**12<sup>90</sup>**

844-032  
**10<sup>90</sup>**

600-016  
**17<sup>90</sup>**

376  
ACM



**Dissolvant de rouille**



57-240701

57-240704

No de pièce	Format	Prix
57-240701	Gallon	<b>30<sup>90</sup></b>
57-240704	Quart	<b>11<sup>90</sup></b>

**Doublure de lit OEM**

- Un gallon de POR-15 OEM Bed Liner couvrira environ 100-120 pieds carrés.



57-249701

57-249704

No de pièce	Format	Prix
57-249701	Gallon	<b>134<sup>00</sup></b>
57-249704	Quart	<b>36<sup>90</sup></b>

235  
CFR



**Little Trees**  
- Paquet de 3.

No de pièce	Scent	Prix
U3S-32055	Glace Noire	<b>2<sup>69</sup></b>
U3S-32290	Cuir	
U3S-32089	Nouvelle auto	<b>2<sup>69</sup></b>
U3S-32017	Noix de coco	
U3S-37303	Supernova	
U3S-32005	Vanille	



U3S-32055



U3S-32290



U3S-32089



U3S-32017



U3S-37303



U3S-32005

203  
PTX



**Savon avec cire Rain-X Cerami-X**  
- Ultra-moussant, s'applique sans laisse d'éraflures  
- 1.42 L.



36256  
**17<sup>50</sup>**

**Lustre et protecteur pour pneus No Touch<sup>MD</sup>**  
- À vaporiser sur les pneus propres  
- Laisse un fini gominé ultrabrillant et sans trainée  
- Préviend les fissures et le gonflement  
- 425 g.



36081  
**12<sup>90</sup>**

**Nettoyant pour vitres, anti-pluie Rain-X**  
- Scelle les pores microscopiques dans le verre avec une pellicule anti-adhésive invisible  
- Améliore la visibilité de conduite sous la neige et la pluie  
- 473 ml.



36232  
**9<sup>99</sup>**

241  
SEA



**Nettoyant tout usage Bugs B Gone**  
- Élimine rapidement les insectes et la crasse  
- Sans danger sur les surfaces des véhicules  
- Formule activée à l'eau.



BBG32CA

BBG16CA

No de pièce	Format	Prix
BBG16CA	473 ml	<b>7<sup>69</sup></b>
BBG32CA	949 ml	<b>18<sup>50</sup></b>

346  
WTS



### Gants enduits de nitrile Stealth Zero

- Tricot de nylon sans couture ZeroWaste™ biodégradable dans les décharges.

No de pièce	Taille	Prix
319-M	M	<b>6<sup>99</sup></b>
319-L	G	
319-XL	TG	



### Gants enduits de nitrile Stealth Hero

- Tricot polyester WasteNot™ fabriqué à partir de 25 % de bouteilles PET recyclées après consommation.

No de pièce	Taille	Prix
373-S	P	<b>5<sup>99</sup></b>
373-M	M	
373-L	G	



665  
DSI



Whistler  
HP241R01



### Casque rigide

- Attaches à 4 points avec ajustement Sure-Lock à cliquet.

No de pièce	Couleur	Certification	Prix
HP241R01	Blanc	CSA type 1 class E Z94.1-15, ANSI type I class E Z89.1-2014 and CE EN397:2012	<b>15<sup>90</sup></b>
HP542R44	Jaune vif	CSA type 2 class E Z94.1-15, ANSI type II class E Z89.1-2014	<b>34<sup>90</sup></b>

Mont-Blanc  
HP542R44



### Poste de lavage oculaire

- Poste complet, comprenant support #FAEWS1213, plus deux bouteilles de solution stérile isotonique avec oeilère intégrée 16 oz / 500 ml (usage unique) #FAEW016SU.

FAEWS1213F  
**52<sup>90</sup>**



### Trousse de premiers soins CSA dans un boîtier de plastique

FAKCSAT2SBP  
FAKCSAT2MBP  
FAKCSAT2LBP

No de pièce	Description	Modèle	Prix
FAKCSAT1BP	Personnelle	Type 1	<b>19<sup>90</sup></b>
FAKCSAT2SBP	Petite	Type 2	<b>32<sup>90</sup></b>
FAKCSAT2MBP	Moyenne	Type 2	<b>49<sup>90</sup></b>
FAKCSAT2LBP	Grande	Type 2	<b>105<sup>00</sup></b>

676  
PIP



### Gilet de sécurité détachable haute visibilité



V1020750-O/S

V1020770-O/S

V1020780-O/S

V1020810-O/S

No de pièce	Couleur	Prix
V1020750-O/S	Orange	<b>11<sup>90</sup></b>
V1020770-O/S	Noir	
V1020780-O/S	Bleu	
V1020810-O/S	Jaune/Vert	

### Serviette ultra-fraîchissante

- 100% mousse PVA, ultra-absorbante, aide à dissiper l'humidité chaude et la chaleur corporelle  
- Activé en le trempant dans de l'eau fraîche et en l'essorant doucement.

V2051040-O/S  
**8<sup>39</sup>**



### Lunettes de sécurité X300

- Légères, confortables et abordables, en polycarbonate  
- Enduit anti-égratignures  
- Conforme aux normes ANSI Z87.1-2015 et CSA à la norme CAN/CSA Z94.3-2015, certifié CE.

No de pièce	Description	Prix
S70701	Transparent	<b>1<sup>99</sup></b>
S70711	Ambré	
S70721	Fumé	<b>2<sup>39</sup></b>
S70731	Teinté intérieur/extérieur	



### Ruban d'avertissement rouge

- 1000 pi.


V6310560-O/S  
**7<sup>69</sup>**



### Bandeau de refroidissement PVA

- Paquet de 5.

V2052140-O/S  
**13<sup>90</sup>**



### Cône de signalisation de 18 po

- PVC flexible orange, avec bande réfléchissante de 6".

V6200350-O/S  
**15<sup>90</sup>**



449 MTL **MÄKTIG™**

### Pompe rotative pour baril en acier inoxydable 304

- À utiliser avec les barils de 15 à 55 gallons
- Corps 304 en inox, disque, goulotte de décharge, manche et tube d'aspiration en 3 morceaux
- Palettes PTFE et joints d'étanchéité de l'arbre
- Entrée et sortie fileté 3/4 po
- Construction 304 inox et PTFE
- S'adapte aux barils de 50 L à 205 L
- Fonctionnement bidirectionnel et distribution jusqu'à 1 gallon par 20 tours
- Comprend une bonde de 2 po en inox
- Distribue jusqu'à 200 ml par rotation
- Pompe les liquides à base d'eau, l'antigel, les acides, les produits chimiques, les détergents, les laques, les diluants, les liquides à base de pétrole, le DEF, etc.

600549 **399<sup>00</sup>**



600583 **699<sup>00</sup>**

### Pompe à huile électrique robuste

- Ratio pression/débit élevé, fournit jusqu'à 30 LPM
- Conçue pour transférer des huiles en vrac, des huiles hydrauliques et des huiles usagées jusqu'à SAE 90 ainsi que l'antigel et des mélanges d'antigel
- Comprend tuyau en caoutchouc 8 pi x 3/4 po, écrou de bonde pivotant 2 po et tube d'aspiration de 34 po pour utilisation avec des barils entre 50 L et 205 L.



601061 **299<sup>00</sup>**

### Pompe de transfert de carburant avec rotation de rappel

- Pompe pour baril avec distribution triple par rotation (pour chaque tour de poignée complète, le disque tourne 3 fois)
- Idéale pour la distribution à grande échelle, comme sur des sites de construction, dans les ateliers, en aviation, dans les fermes et les ranchs, sur les bateaux, etc.
- Aluminium moulé avec disque et rainures moulés entraînés par engrenages frittés
- Distribution par un tuyau de refoulement de 1,8 m doté d'un bec de métal
- Comprend un tube d'aspiration fileté en trois morceaux à utiliser sur les seaux de 50 à 205 L (15 à 55 gallons).



**NOUVEAU!**

600586 **199<sup>00</sup>**

### Pompe de transfert pneumatique

- Idéale pour le transfert rapide et sécuritaire de fluides pour des applications industrielles mécaniques, agricoles ou sur le chantier.
- Régulateur de pression d'air : réglé en usine à 8 PSI (0,5 BAR) pour une alimentation en air contrôlée.
- Soupape de sécurité à ressort 1/4" intégrée pour empêcher l'accumulation de pression dans le système.
- Tube d'aspiration 2 pièces.



622 DYL **DYNALINE**

### Entonnoirs

No de pièce	Description	Taille	Prix
13007	Décentré	4-3/4 po x 3-5/8 po	14 <sup>90</sup>
13008	Automobile avec filtre	8 po	7 <sup>90</sup>
13009	Avec filtre	9 po	6 <sup>50</sup>
14008	Décentré pour transmission	17 po	29 <sup>90</sup>
14014	Pour fluide à transmission	6-1/2 x 14 po	7 <sup>90</sup>



### Contenant gradué avec couvercle

- 4,5 L.

14045 **11<sup>90</sup>**



484 SAR **STRONGARM**

### Crics-bouteilles

No de pièce	Modèle	Description	Prix
030104	306A	6 tonnes, 7-3/4 à 15-1/2 po	71 <sup>90</sup>
030105	308A	8 tonnes, 7-3/4 à 15-1/2 po	99 <sup>90</sup>
030106	312A	12 tonnes, régulier, 8-1/2 à 17 po	129 <sup>00</sup>
030110	320A	20 tonnes, régulier, 9-5/8 à 18 po	174 <sup>00</sup>



784 JEQ **JET**

### Boîte de rangement pour outils de chantier

No de pièce	Taille	Prix
842480	32 po x 19 po	495 <sup>00</sup>
842481	48 po x 24 po	759 <sup>00</sup>
842482	60 po x 24 po	894 <sup>00</sup>

**COMMANDE SPÉCIALE**



### Palans à levier

No de pièce	Capacité	# Modèle	Élévation (pi)	Dist. min. entre crochets (po)	Prix
110302	5 3/4 Ton	VLP-75	5'	12"	249 <sup>00</sup>
110303	5 1.5 Ton	VLP-150	5'	15"	329 <sup>00</sup>
110306	3/4 Ton	VLP-75-10	10'	12"	289 <sup>00</sup>
110307	1.5 Ton	VLP-150-10	10'	15"	374 <sup>00</sup>



### Palans à chaîne pour service standard

No de pièce	# Modèle	Cap. de levage classée (lb)	Élévation standard	Prix
101012	1 Ton - VCH-1010	12200	10'	214 <sup>00</sup>
101032	2 Ton - VCH-2010	14400	10'	329 <sup>00</sup>



203  
PTX



### Frein-Filet amovible haute résistance orange

- Pour applications intensives 1/4 po à 1 po
- 36 ml.



25236  
**28<sup>90</sup>**

### Trousse de secours intelligente Slime<sup>MD</sup> pour réparation d'urgence

- Pour réparer et gonfler les pneus en moins de 15 minutes
- Comprend 473 ml de scellant pour pneu d'automobile, compresseur de 12 V et 300 psi avec manomètre intégré et boyau d'air de 60 cm (24 po).



50057  
**32<sup>90</sup>**

### Pâte indicatrice Bolt-Mark

- 30 ml.



No de pièce	Couleur	Prix
24165	Orange	<b>7<sup>99</sup></b>
24166	Jaune	

24165

24166

201  
KLF



### Nettoyant d'injecteur

- Nettoie et protège les systèmes d'alimentation d'essence par injection
- Réduit les dépôts et vernis sur les pointeaux et ports d'injection
- Sans hydrate méthylique
- Sécuritaire pour le capteur à oxygène et le convertisseur catalytique
- 395 ml.



695  
**5<sup>69</sup>**

### Nettoyant pour système d'admission d'air

- Formule spéciale qui nettoie, lubrifie et prévient la corrosion sur les papillons, corps de papillon et électrovalves de régulation de ralenti
- 418 g.



837  
**6<sup>99</sup>**

### Lubrifiant EZE-Slide à base de silicone

- Conçu pour résister aux températures très élevées, il prévient la corrosion des goupilles d'étrier afin d'éviter l'usure irrégulière des plaquettes de frein.



No de pièce	Format	Prix
331	170 ml	<b>15<sup>90</sup></b>
332	236 ml	<b>17<sup>49</sup></b>

332

331

218  
CRC



### Nettoyant pour composants électronique

- Nettoyant de précision à base de distillat de pétrole et d'alcool conçu pour offrir une alternative aux nettoyants à base de CFC
- Idéal pour les applications qui tolèrent un point d'allumage plus bas
- 312 g.



75102  
**8<sup>99</sup>**

### Nettoyant de pièces électriques Lectra-Motive<sup>MC</sup>

- Nettoie efficacement les outils pneumatiques, alternateurs, chargeurs de batterie, roulements, câbles, chaînes et plus encore
- 539 g, aérosol.



75018  
**12<sup>90</sup>**

### Dégraissant pour moteur

- Dégèle rapidement la graisse et la crasse accumulées sur le moteur
- 567 g, aérosol.



75025  
**7<sup>99</sup>**

### Nettoyant pour débitmètre d'air massique SensorKleen<sup>MC</sup>

- Nettoie les débitmètres d'air massique
- Sécuritaire pour le plastique, et sèche en quelques secondes
- 312 g.



75110  
**9<sup>99</sup>**

247  
JBW



### Colle époxyde renforcée d'acier, formule originale Cold-Weld

- Adhésif permanent qui peut être formé, limé, sablé et percé
- Résistance : 3960 PSI
- Deux tubes de 5 oz.



8281CAN  
**19<sup>90</sup>**

### Bâtonnet de mastic époxyde température élevée

- Résistance : 800 PSI température pièce
- Peut supporter une chaleur soutenue jusqu'à 450F
- 20 oz.



8297CAN  
**7<sup>99</sup>**

### Colle époxyde renforcée d'acier

- Adhésif multisurfaces dans une seringue double facile à utiliser
- 25 ml.



50165CAN  
**7<sup>49</sup>**

### Colle époxyde KwikWeld

- Séchage en 6 minutes
- Pour réparer les réparations rapides à la maison, la ferme et l'atelier
- Non-toxique et résistance à la chaleur jusqu'à 148°C
- Adhésif 141 g, durcisseur 141 g, gris foncé au séchage.



8271CAN  
**24<sup>90</sup>**



424  
REC



### Antigel/liquide de refroidissement Turbo Power Universal 50/50 - 3.78 L.

No de pièce	Formulation	Couleur	Prix
16-424X52	Prémélangé	Vert	10 <sup>90</sup>
16-114X52		Jaune	10 <sup>90</sup>
16-244X52	Concentré	Vert	16 <sup>90</sup>
16-104X52		Jaune	17 <sup>90</sup>
16-374X52		Orange	19 <sup>90</sup>



### Fluide d'échappement Air1 (FED) - 9.46 L.

55-126AIRX96  
**16<sup>90</sup>**



750  
TFT



### Frigorigène naturel pour climatiseur, Canne de 8 oz seulement



1234YFHC  
**19<sup>90</sup>**

### Frigorigène 12a

- Fonctionne à température plus basse que le R-12 ou le R-134a, a de meilleures propriétés de refroidissement et un meilleur rendement, et offre une meilleure efficacité énergétique  
- Canette de 6 oz (équivalent à 18 oz).



301  
**6<sup>99</sup>**

### Colmateur de fuites pour climatiseurs ProSeal12

- Facile à utiliser, s'installe en quelques minutes et reste dans le système pour colmater les fuites éventuelles  
- Compatible avec la plupart des matériaux de réfrigération  
- 4 oz.



402  
**14<sup>90</sup>**

### Colmateur de fuites pour climatiseurs LeakStop12

- Facile à utiliser, s'installe en quelques minutes et scelle en quelques secondes  
- Compatible avec la plupart des matériaux de réfrigération  
- 4 oz.



401  
**9<sup>99</sup>**

819  
IRT



### Scellant toutes saisons

- Préviend le suintement d'antigel  
- Lubrifie les joints d'étanchéité de la pompe à eau  
- Colmatage ultime des fuites des joints de culasse  
- Scelle les joints d'admission, fissures de culasse et blocs moteurs  
- Se mélange à tous les antigel.



468-9132-16  
**18<sup>50</sup>**

### Nettoyeur industriel pour radiateur et moteur Thoro Flush

- Élimine la rouille, le tartre, la graisse, l'huile et les boues.



468-9112-16  
**22<sup>90</sup>**

### Scellant de céramique

- Scelle les pores de la fonte du système de refroidissement  
- Colmate les fuites de liquides de refroidissement  
- Scelle en permanence les fuites des joints de culasse, culasses et blocs moteur en aluminium et en fonte  
- Enduit le moteur et prévient la



468-9122-16  
**18<sup>50</sup>**

818  
GOJ



### Lingettes désincrustantes

- Grandes lingettes humides texturées (un côté pour le frottement, l'autre pour l'essuyage)  
- Contiennent des conditionneurs pour la peau  
- Frais parfum d'agrumes  
- Paquet de 72.



6396-06  
**17<sup>90</sup>**

### Savon à mains gel-ponce aux cerises

- Pompe 1 gallon.



2358-02  
**29<sup>90</sup>**

203  
PTX



### Nettoyant et désinfectant tout-usage Spray Nine<sup>MD</sup>

- Déloge graisse, huile, poussière de freins, goudron, taches d'insectes et taches sur tapis.



No de pièce	Format	Prix
C26832	946 ml	8 <sup>49</sup>
C26804	4 L	21 <sup>90</sup>

CONÇUS POUR L'ENVIRONNEMENT  
DE RÉPARATION

**FELPRO**  
CHOIX DE CONFIANCE DES PROFESSIONNELS<sup>SM</sup>

072  
DPL

**SHERWIN  
WILLIAMS.**

333  
CXF

**COLOR EXTRA**



CHWP101

CHWP102

CHWP104

CHWP108

### Peinture haute-performance pour jantes

- Fini métallique très brillant
- Restaure l'apparence d'origine des jantes, résiste à la poussière de freins, aux chimiques, aux solvants, à la chaleur et aux ébréchantures
- Recouvrir d'une couche de protection transparente pour une durabilité accrue
- Idéal pour les jantes d'acier et d'aluminium, et pour les enjoliveurs
- 340 g.


No de pièce	Couleur	Prix
CHWP101	Argent	12 <sup>90</sup>
CHWP102	Graphite	
CHWP104	Noir satiné	
CHWP108	Noir lustré	



**Lames de rasoir industrielles en acier inoxydable à simple tranchant #9**  
- Paquet de 100.

SM4200DH  
**76<sup>9</sup>**

### Papier de masquage bleu



No de pièce	Taille	Prix
PM18750	18 po x 750 pi	34 <sup>90</sup>
PM36750	36 po x 750 pi	67 <sup>90</sup>
PM24750	24 po x 750 pi	45 <sup>90</sup>



### Couvre-tout pour peintre Color Xtra

- Lavable à la machine
- Dos entièrement respirant
- Fermeture à glissière robuste et ajustables à boucle et crochet.

No de pièce	Taille	Prix
7777S	P	59 <sup>90</sup>
7777M	M	
7777L	G	
7777XL	TG	
7777XXL	TTG	65 <sup>90</sup>
7777XXXL	TTTG	



443  
MAI

**MÄKTIG™**

### Gants en latex ultra épais de 14 mil

- Latex de caoutchouc naturel de première qualité
- 12" de longueur pour une protection supplémentaire
- Manchette perlée pour un retrait facile
- Parfait pour une utilisation dans les secteurs de l'automobile, de l'alimentation, de l'industrie et de la peinture et est qualifié de qualité d'examen.

No de pièce	Taille	Quantité boîte	Prix
903027	M	50	18 <sup>90</sup>
903028	G		
903029	TG		
903030	TTG		



### Gants de nitrile robustes et durables 6 mil

- Résistance supérieure aux perforations et à l'abrasion
- Prise entièrement texturée, rebord roulé et design ambidextre
- Sans poudre ni latex
- Noirs, longueur de 9 po.

No de pièce	Taille	Quantité boîte	Prix
903013	M	100	17 <sup>90</sup>
903014	G	100	
903015	TG	100	
903016	TTG	90	




DSS  
609



### Ensemble de doublure de lit Shake and Shoot

- Conforme aux COV, chaque kit est livré avec un pistolet et un régulateur gratuits.
- Facile à utiliser, versez simplement la partie B dans la partie A jusqu'à la ligne de remplissage, secouez pendant 2 minutes et « tirez ».



No de pièce	Description	Prix
BSSBL	Noir, 4 L	179 <sup>00</sup>
BSSBLT	2 parties, 3,6 L	

### Revêtement Gravel Guard 1

- Revêtement pour bas de caisse approuvé par les fabricants d'origine
- Peut être peint et facile à appliquer (aérosol ou pistolet Schutz)
- Texture à relief moyen
- Noir, 830 ml.



BVG1  
**14<sup>90</sup>**

### Antirouille noir, pinte

- Résistant aux rayures, aux éclats et aux produits chimiques
- Flexible, scelle l'humidité, peut être peint, appliqué au pinceau ou au pistolet.
- Noir, 473 ml.



DOM16P  
**24<sup>90</sup>**

### Produit antirouille protecteur Ultime

- Pénètre et détruit la rouille, offre un fini dur comme le roc
- Noir, 946 ml.



DOM16Q  
**44<sup>90</sup>**

721  
REX

**IREXALL**  
SOLUTIONS

### Solvant professionnel

- Solvants universels convenant au nettoyage des taches de peinture fraîches sur les surfaces non poreuses - 400 ml.



EX014PR0802  
**11<sup>90</sup>**

### Thermorésistant professionnel

- offrent une résistance à des températures allant jusqu'à 690 - 700°C, noir - 400 ml.



EX014PR0201  
**17<sup>90</sup>**

### Peinture pour étrier de frein PRO

- Résistant à des températures de 110°C / 230°F - 400 ml.



No de pièce	Couleur	Prix
EX014PB001	Jaune	<b>16<sup>90</sup></b>
EX014PB002	Rouge	

### Bouclier de pierre

- Protègent les différentes parties du véhicule contre les projections de graviers pendant la conduite - 500 ml.



EX015PR0002  
**14<sup>90</sup>**

### Peinture de signalisation routière professionnelle

- 500 ml.

**NOUVEAU!**



No de pièce	Couleur	Prix
EX015PR0400	Blanc	<b>11<sup>90</sup></b>
EX015PR0402	Jaune	

068  
PTK

**PRO-TEK**

### Pistolet pour sablage au jet

9175  
**49<sup>90</sup>**



### Ensemble pour jet à sable de

- Comprend boyau renforcé de 8 po, entonnoir, cagoule avec casque rigide, vavle de sécurité, et buse en céramique de 3/32 po.

No de pièce	Format	Prix
SBK-10	10 gallons	<b>235<sup>00</sup></b>
SBK-20	20 gallons	<b>255<sup>00</sup></b>

449  
MTL

**MÄKTIG™**

### Ensemble de marteaux professionnels pour ailes

- Comprend les marteaux à surface lisse les plus populaires pour la rétraction et le formage des métaux  
- Poignées octogonales en hickory  
- Acier à haute teneur en carbone et traité thermiquement.

602304  
**249<sup>00</sup>**

**NOUVEAU!**



**NOUVEAU!**



### Tréteaux de carrosserie

- Support de travail portable et pliable  
- Supporte jusqu'à 350 kgs / 770lbs  
- Dimensions ouvertes : 41 po L x 29.5 po W x 31.5 po H.


602305  
**44<sup>90</sup>**

**WORLD PARTS**

**JAMBE DE  
SUSPENSION  
COMPLÈTE**

**PRÊTE À  
INSTALLER**

**TOUT-EN-UN :**  
**ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT**  
CONÇUE ET TESTÉE POUR RESPECTER LES SPÉCIFICATIONS D'ORIGINE



FIXATIONS  
RENFORCÉES

JAMBE DE  
SUSPENSION

ISOLATEUR DE  
RESSORT INFÉRIEUR

RESSORT  
HÉLICOÏDAL

SOUFFLET ET  
COUSSINET

ISOLATEUR  
DE RESSORT

SIÈGE SUPÉRIEUR  
DU RESSORT

PLAQUE DE  
MONTAGE

449  
MTL **MAKTIG™**

### Ensemble de réparation de direction


- Comprend deux extracteurs de bras de levier pour les applications de rotules grandes ou petites, deux séparateurs de rotules, et un extracteur de barre d'accouplement
- Forgé avec un alliage d'acier de haute qualité traité thermiquement
- Boîtier durable moulé par soufflage.

**NOUVEAU!**

602400  
**184<sup>00</sup>**



Séparateur de joint de rotule    Extracteur de biellette et de rotule    Extracteur de biellette pendante    Extracteur de biellette pendante classique



### Outil de compression des ressorts

- Conçu pour comprimer rapidement et en toute sécurité les ressorts de jambe de force
- Construction en acier forgé et traité thermiquement.

602134  
**41<sup>90</sup>**

**NOUVEAU!**

### Clé articulée

No de pièce	Taille	Prix
602117	18 po	<b>22<sup>90</sup></b>
602114	24 po	<b>26<sup>90</sup></b>
602118	30 po	<b>35<sup>90</sup></b>

**NOUVEAU!**



### Jeu de 7 douilles pour capteurs

- Fait d'acier au chrome vanadium finition en phosphate de manganèse.

602133  
**49<sup>90</sup>**

**NOUVEAU!**



### Jeu d'outils pour étriers de freins, 22 pièces

- Pour comprimer les pistons des étriers de freins
- L'ensemble complet est livré avec boulons, plaques et 18 adaptateurs
- Construction solide en acier au carbone.

602203  
**42<sup>90</sup>**



### Jeu d'évaseurs double

- Conçu pour l'évasement double ou simple de pièces de cuivre, d'aluminium, de magnésium, de laiton ou d'acier
- Fini plaqué zinc durable
- 5 adaptateurs inclus : 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po.

602201  
**42<sup>90</sup>**



### Jauge de frein à disque

- Jauge d'usure des freins avec indicateur à cadran.

602206  
**49<sup>90</sup>**

### Jauge à lames pour garniture de freins

- Jauge 8 en 1 en aluminium durable
- Mesures métriques : 8, 10, 12 mm (vert), 4, 5, 6 mm (jaune), 2, 3 mm (rouge).

602204  
**9<sup>49</sup>**



### Supports d'étriers de frein

**NOUVEAU!**

602207  
**7<sup>99</sup>**



449  
MTL **MAKTIĞ™**

### Ensemble de 3 pinces à cliquet pour tuyau

- Tailles: 8 po (surface de contact de la mâchoire de 1,5 po), 10 po (surface de contact de la mâchoire de 1,75 po) et 12 po (surface de contact de la mâchoire de 2 po).



602413  
**65<sup>90</sup>**

### Ensemble de pinces à clips, 10 pièces

- Fonctionne avec les anneaux internes et externes
- Poignées en vinyle isolées et confortables.
- Acier au chrome-molybdène traité thermiquement.



602414  
**66<sup>90</sup>**

### Jeu de pinces pour colliers de serrage, 9 pièces

- Fabriqué en acier au carbone traité thermiquement et en PVC de haute qualité
- Utilisé spécifiquement pour le montage et le démontage de divers tuyaux, conduites, tubes, etc.



602132  
**67<sup>90</sup>**

### Coupe-tuyau d'échappement

- Les 15 lames en acier trempé peuvent couper les tuyaux d'échappement avec une simple rotation de 90°
- Coupe les tuyaux d'échappement de 3/4 po à 3-3/4 po de diamètre.



602431  
**43<sup>90</sup>**

### Ensemble d'élargisseur de tuyau d'échappement

- Les jeux de collets permettent de grandir les tuyaux de 1-5/8 po à 4-1/4 po, de l'aluminium à l'acier inoxydable
- La tête de boulon de 28 mm permet à l'outil pneumatique et aux collets d'élargir les tuyaux de 1-5/8 po à 4-1/4 po.



602430  
**199<sup>00</sup>**

### Crochets et pics extra longs

- Longueur totale de 14 po pour une portée extra-longue
- Poignée bi-matière pour le confort et la prise en main, résistante à l'huile et aux solvants, résistant aux huiles et aux solvants
- Fabriqué en acier cr-v traité thermiquement et en acier au chrome vanadium chrome vanadium.



602129  
**36<sup>90</sup>**

### Clé à courroie pour filtre à huile

- Courroie de nylon sur tige de métal, pour filtres jusqu'à 6 po.



602007  
**7<sup>99</sup>**

### Clé ajustable à trois mâchoires pour filtre à huile

- Pour filtres à visser de 2-1/2 po à 3-7/8 po (63,5 mm - 98,4 mm).



602008  
**8<sup>39</sup>**

### Pinces pour filtre à huile

- De 2-1/3 po à 4-5/8 po.



602000  
**9<sup>99</sup>**

### Jeu de clés-capuchon pour filtre à huile, 15 pièces

- Clés en acier, prise carrée 3/8 po
- Formats : 65MM-14F, 65/67MM-14F, 68MM-14F, 74MM-15F, 76MM-30F, 76MM-14F, 74/76MM-15F, 75/77MM-15F, 80MM-15F, 80-82MM-15F, 90MM-15F, 93MM-15F, 93MM-36F, 100MM-15F.



602012  
**49<sup>90</sup>**




### Jeu de douilles pour filtre à huile, 7 pièces

- Clés en acier, prise carrée 3/8 po
- Formats : 24, 27, 29, 30, 32, 36 et 38 mm.

602011  
**42<sup>90</sup>**

### Pistolet à succion

- Pistolet de transfert robuste conçu pour remplir et vider l'huile à engrenages dans les boîtiers à engrenages, les boîtiers de transfert et les différentiels
- Joint à lèvres de luxe offrant une succion maximale
- Cylindre d'acier avec couche de finition en poudre de qualité supérieure
- Entièrement réparable
- Sans amorçage
- Utilisation avec des liquides non corrosifs
- Capacité : 500 ml (16 oz).



600040  
**21<sup>90</sup>**



600041  
**29<sup>90</sup>**



436  
MAE **MAKTIĞ™**

### Unité de vidange pour huiles usées

- Capacité : 18 gallons / 68 litres
- Cuvette à hauteur ajustable : 45 à 72 po
- Grande cuvette 14 po / 2.5 gallons sur tige télescopique
- Accepte l'air comprimé standard de 150 psi
- Roulettes pré-assemblées avec supports renforcés
- Comprend un tuyau flexible d'évacuation avec jauge visuelle, un régulateur d'entrée d'air fixe, une valve de relâchement de pression et un manuel d'utilisateur.



600620  
**309<sup>00</sup>**

690 CPT  Chicago Pneumatic

### Clé à chocs 1/2 po, boîtier en composite

- Couple maximal : 920 ft-lb (1 250 Nm) en dévissage
- Embrayage d'aluminium et caisson arrière
- Gâchette à contrôle variable
- Entrée d'air pivotante à 360°.



CP7748  
**309<sup>00</sup>**

### Marteau pneumatique robuste

- Emmanchement cylindrique régulier de 0.401
- Le marteau le plus puissant de sa catégorie
- Longue course du piston pour plus de puissance
- Silencieux intégré pour minimiser le bruit d'échappement.



CP7150  
**119<sup>00</sup>**

### Ensemble de marteau pneumatique robuste

- Comprend 4 burins et 1 retenue d'outils Posi-lock dans une valise de transport robuste.



CP7110K  
**195<sup>00</sup>**

### Sableuse à double action

- Sableuse à usage général avec mouvement rotatif/orbital
- Tampon abrasif ASP
- Poignée isolée et blocage d'accélérateur
- Régulateur de puissance.



CP870  
**125<sup>00</sup>**

### Mini-meuleuse à angle 1/4 po

- Vitesse : 22,500 RPM.



CP875  
**119<sup>00</sup>**

### Marteau à décaper à aiguilles

- Changement facile d'un décapeur à aiguilles à un décapeur à burin
- Manchon ajustable, aiguilles en acier 19 x 1/8 po (3 mm) et burin de 1,37 po (35 mm) de largeur avec haute résistance à l'usure.



CP7120  
**339<sup>00</sup>**



### Jeu d'aiguilles de rechange 7 po pour le marteau à décaper CP7120

8940159860  
**17<sup>90</sup>**

502 TRG **TOPRING**



### Boyau de PVC ultra-flexible EasyFlex

- 3/8 po. x 50 pi. x 1/4(M) NPT.

72-368  
**69<sup>90</sup>**

### Régulateur d'air HVLP avec jauge

- Filetage (F) : 1/4 NPT
- Gamme de pression : 2 à 125 lb/po<sup>2</sup>
- Débit : 14 SCFM
- Pression d'entrée maximale : 150 lb/po<sup>2</sup>
- Orifice du manomètre : 1/8 (F) NPT.



62-125C  
**69<sup>90</sup>**

### Raccord rapide UltraFlo QuikSilver 2

- Filetage 1/4 po.



31-746  
**19<sup>90</sup>**

### Raccord de sécurité rapide TopQuik

- Ultra Flo, 1/4 NPT(F), automatique
- Pression maximale d'utilisation : 225 lb/po<sup>2</sup>
- Température d'utilisation : -15 à 70 °C
- Débit d'air : 60 SCFM à 100 psiG à l'entrée avec chute de pression 10 psiG.



31-749  
**32<sup>90</sup>**

670 DVA 

### Compresseurs à piston



IS5-4060-03

IS7-10080-03

No de pièce	HP	Volt/Hz/Ph	CFM	Réservoir	Pompe	Prix
IS5-4060-03	5	230/60/1	13 @ 125 PSI	60 Vertical	3 cyl./1 st.	<b>APPELEZ-NOUS</b>
IS7-10080-03	7,5	230/60/1	22,7 @ 150 PSI	80 Vertical	4 cyl./2 st.	

557 KCT 

### Compresseur 5.5Cv vertical, 24 gallons

- 5.5 CV débit max
- Pompe à cylindre double en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple
- Pression maximale de 150 lb/po<sup>2</sup>
- Dimension du réservoir : 24 Gal.
- 15/7.5 A, 120V/240 V, 1 phase, 60 Hz
- Pré-câblé : 120 V.



KC-3124V2  
**900<sup>00</sup>**

436 MAE **MÄKTIG™**



### Tuyau d'air en caoutchouc EPDM

- 300 psi
- Hose I.D & O.D: 9.5\*16.5 mm.

No de pièce	Tuyau	Prix
801063	3/8 po x 25 pi	<b>33<sup>90</sup></b>
801065	3/8 po x 50 pi	<b>54<sup>90</sup></b>

784  
JEQ



### Jeu de douilles S.A.E./ métriques,

- Douilles à 6 pans
- Acier au chrome vanadium de haute qualité
- Douilles TORQUE DRIVE extra-longues.



600125

600241

No de pièce	Description	Prise	Prix
600125	42 pièces	1/4 po	<b>144<sup>00</sup></b>
600241	45 pièces	3/8 po	<b>264<sup>00</sup></b>

### Jeu de douilles SAE/ métriques, 55 pièces

- Douilles à 6 pans, prise 1/2 po
- Acier au chrome vanadium de la meilleure qualité
- Douilles TORQUE DRIVE® (réduit l'arrondissement des angles et à augmente de 20% le couple de serrage)
- Rebords chanfreinés.



600341  
**369<sup>00</sup>**



700121

700177

### Jeu de clés combinées avec corps en relief

- Fabriquées en acier au Cr-V.

No de pièce	Description	Tailles	Prix
700121	16 pièces, SAE	1/4 à 1-1/4	<b>191<sup>00</sup></b>
700177	22 pièces, métrique Munies d'une tête polygonale TORQUE DRIVE	7 à 32 mm	<b>214<sup>00</sup></b>

### Clés polygonales ouvertes

- En acier au Cr-V
- Conception à 6 pans pour une usure réduite des écrous.



719005

No de pièce	Description	Prix
719005	4 pièces, SAE	<b>64<sup>90</sup></b>
719010	6 pièces, métrique	<b>88<sup>90</sup></b>

719010



### Jeu de limes Jet-Kut de première qualité, 5 pièces

532811  
**51<sup>90</sup>**

### Ensemble de tarauds et matrices de 110 pièces en alliage S.A.E./métrique.

530120  
**489<sup>00</sup>**

### Jeu de forets noir et or Jet-Kut, 29 pièces

- Mèches à pointe en croix, longueur de production
- De qualité supérieure.

570146  
**124<sup>00</sup>**

### Jeu de mèches au carbure de première qualité Jet-Kut, 6 pièces

- Mèches doubles en carbure de tungstène pour usage général, tige 1/4 po.

534202  
**99<sup>90</sup>**



842553



842564



842503



842514

### Coffres à outils et armoires à roulettes pour mécanicien, série Pro

- Rouge.

No de pièce	Description	Nombre de tiroirs	Taille	Prix
842553	Coffre de mécanicien	6	27 po x 18 po	<b>519<sup>00</sup></b>
842564		10	41 po x 18 po	<b>769<sup>00</sup></b>
842503	Coffre sur roulettes	7	27 po x 18 po	<b>729<sup>00</sup></b>
842514		11	42 po x 18 po	<b>1149<sup>00</sup></b>

## Protection antirouille Surface Shield®

- 11 oz.

### 11<sup>90</sup>

**BLASTER**

270/PBB - 16-SS-CND



## Pistolet de revêtement avec godet

### 74<sup>90</sup>

**NOUVEAU!**

- Pistolet à air comprimé avec godet, conçu pour pulvériser un produit antirouille à base légère
- Capacité de 1 100 ml
- Comprend deux embouts flexibles pour une plus grande portée
- Entrée d'air : 1/4 po NPT
- Pression nominale : 58-87 PSI
- Pression maximale : 100 PSI
- Kit de tuyau de remplacement disponible : 602306R1



**MÄKTIG™** 449/MTL - 602306

## Radio de chantier Bluetooth M12 sans fil et chargeur

### 179<sup>00</sup>

- Indice IP54, augmentant la durabilité avec une résistance à l'eau et aux débris
- Associez-la à notre batterie M12™ CP 2.0 pour 10 heures d'autonomie ou utilisez le port 12V DC inclus pour maintenir vos batteries M12™ chargées tout au long de la journée.



**Milwaukee**

680/MWK - 2951-20

## Pompe à graisse double action pour usage intensif

### 57<sup>90</sup>

MODE PISTOLET

MODE LEVIER

Réglage haute pression		Réglage de volume élevé
Mode levier	Mode pistolet	Mode levier
Pression : 7,000 PSI	Pression : 4,500 PSI	Pression : 5,500 PSI

**MÄKTIG™** 449/MTL - 600060



SEE IT IN ACTION



## Coffre sur roulettes, Série Pro

- 10 tiroirs, rouge
- 56 x 24 po.

### 1699<sup>00</sup>

**JET**

784/JEQ - 842524



Nous nous efforçons d'entreposer des quantités suffisantes pour suffire à la demande. Si une trop forte demande entraînait une pénurie de certains produits, nous nous en excusons. Certaines illustrations peuvent être différentes du produit en magasin. Certains numéros de pièces peuvent différer selon les régions; ils correspondent cependant au même produit ou à un produit équivalent. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités et ne sommes pas responsables des erreurs ou omissions retrouvées dans ce document ou dans toute liste de prix qui pourrait s'y rattacher. Des frais de transport peuvent s'ajouter à certains items. Les prix sont sujets à changements sans préavis et les promotions peuvent prendre fin avant la date indiquée.

BUMPER TO BUMPER EST UNE MARQUE DE UNI-SÉLECT INC.  
TOUS DROITS RÉSERVÉS.





# 3M

### Bouchons d'oreille en mousse

- Mousse souple et port confortable
- Recommandé pour les endroits très bruyants.
- Boîte de 200.

1100

**39<sup>90</sup>**



### Bouchons d'oreille en mousse, sur cordon

- Boîte de 100.

1110

**49<sup>90</sup>**



### 3M™ Respirateur à particules, N95

- Boîte de 20.

8210

**28<sup>90</sup>**



### Protège-oreilles sur serre-tête Peltor Optime

- Pour bruit ambiant jusqu'à 105 dBA
- Coupelles confortables remplies de mousse et serre-tête en acier inoxydable
- Rouge et noir.

H10A

**50<sup>90</sup>**



### Lunettes Privo

- Transparent, anti-buée
- Monture noire avec bouts de branches orange.

12261-00000-20

**10<sup>90</sup>**



### Casque à cliquet avec écran facial en polycarbonate transparent

- L'écran facial moulé offre une protection contre les chocs
- Sangle couronne 5 positions et suspension à cliquet 13 positions
- Répond aux exigences ANSI Z87.1-2003.

82783-00000

**43<sup>90</sup>**



### Ruban de masquage Scotch, no 2308, naturel

- 48 mm x 55 m 5.5 mil.

06548

**10<sup>90</sup>**




### Ruban de masquage 233+ vert

No de pièce	Taille	Prix
26334	0.71 po x 180 pi	<b>7<sup>99</sup></b>
26338	1.42 po x 180 pi	<b>14<sup>90</sup></b>
26340	1.89 po x 180 pi	<b>19<sup>90</sup></b>

26334

26338

26340



### Rouleaux de feuilles abrasives propres 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U

- Multi-trous, 70 mm x 12 m, grille 80+
- Papier de verre en rouleau de ponçage automobile pour enlever le revêtement
- Réparation de carrosserie
- Ponçage automatique.

34442

**67<sup>90</sup>**



### Abrasif flexible 3M™ Feuille Hookit™

- 5.5 po x 6.8 po (13.97 cm x 17.2 cm), P800, 25 feuilles par boîte.

34340

**102<sup>00</sup>**



### Disque abrasif propre pourpre 334 U Hookit™

- Disque à durée de vie prolongée
- 6 po (15.2 cm)
- Boîte de 50.

No de pièce	Grain	Prix
01810	P500	<b>99<sup>90</sup></b>
30760	P800	<b>105<sup>00</sup></b>
30761	P600	<b>99<sup>90</sup></b>



### Disque abrasif de ponçage 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean

- Boîte de 50.

No de pièce	Grain	Prix
31371	80+	<b>110<sup>00</sup></b>
31374	180+	<b>99<sup>90</sup></b>



### Disque abrasif rouge Stikit™

- 6 po, grain 80
- Boîte de 100.

01116

**71<sup>90</sup>**



### Disque de mousse Trizact™ Hookit™

- 6 po, grain 3000
- Boîte de 15.

02085

**208<sup>50</sup>**



### Tampon flexible Scotch-Brite™ pour sablage manuel

- Pour bois, peinture, métal, plastique, céramique, porcelaine, verre, caoutchouc et matériaux composés
- Peut être plié, empilé ou roulé pour traiter les surfaces irrégulières, plates ou courbées
- Grain : Très fin
- Boîte de 24.

07847

**28<sup>90</sup>**



### Scellant pour joint de soudure à haut pouvoir garnissant

- Un scellant flexible en deux parties qui durcit rapidement en un cordon résistant et solide pour une protection durable des coutures
- Également bon pour les revêtements de portes, tôles de plancher, planchers de coffre, joints de soudure des toits et pour plusieurs autres applications
- 200 ml.

08308

**89<sup>90</sup>**



EN VIGUEUR DU  
15 JUILLET AU 31 AOÛT

## bondo

### Mastic de remplissage avec fibre de verre

- 1 pinte (946 ml).

272



**30<sup>90</sup>**

### Mastic de finition Bondo<sup>MD</sup>

- À utiliser sur le bois, le métal, l'aluminium, la fibre de verre, les ouvrages de maçonnerie, le béton  
- Compatible avec toutes les peintures  
- Comprend un durcisseur en crème.

No de pièce	Format	Prix
261	473 ml (1 pinte)	<b>16<sup>90</sup></b>
262	1 litre	<b>22<sup>90</sup></b>



### Trousse de réparation de résine de fibre de verre Bondo<sup>MD</sup>

- Comprend : résine de fibre de verre (1 pinte), durcisseur en liquide, applicateurs en plastique, tissu en fibre de verre, bâton à mélanger et plateau à mélanger.

422

**55<sup>90</sup>**



### Mastic pour finition et retouches

- Pour le métal, le fibre de verre et le bois, ainsi que les surfaces avec apprêt ou peinture  
- 4.5 oz.

907



**9<sup>99</sup>**

### Mastic de remplissage pour fibre de verre

- 1.2 kg.

462

**34<sup>90</sup>**



### Résine de fibre de verre Bondo<sup>MD</sup>

- Compatible avec toutes les peintures, y compris les gels et les peintures nautiques. Imperméable  
- Comprend un durcisseur liquide.

No de pièce	Format	Prix
402	1 pinte	<b>46<sup>90</sup></b>
404	1 gallon	<b>97<sup>90</sup></b>



### Ensemble de 3 spatules en plastique

357



**2<sup>69</sup>**

## Megular's

Since 1901

### Nettoyant rapide Quik Interior Detailer<sup>MC</sup>

- Restaure et protège l'apparence d'origine de toutes les surfaces intérieures  
- Pulvérisateur, 473 ml.

G13616C



**11<sup>90</sup>**

### Nettoyant et conditionneur pour cuir riche Gold Class<sup>MC</sup>

- Nettoie, lustre et protège dans la voiture et à la maison  
- Pulvérisateur, 450 ml.

G10916C



**12<sup>90</sup>**

### Lustre pour pneus Hot Shine<sup>MC</sup>

- Apparence humide de longue durée  
- Pulvérisateur, 709 ml.

G12024C



**14<sup>90</sup>**

### Cire céramique hybride

- 26 oz (768 ml).

G190526C



**14<sup>90</sup>**

### Nettoyant ScratchX<sup>MD</sup> 2.0

- Enlève rapidement les petites égratignures, les marques d'ongles, les marques de transfert de peinture et les rayures  
- 7 oz.

G10307C



**15<sup>90</sup>**

### Shampooing Ultimate<sup>MC</sup> avec cire

- Sans danger pour les couches de finition, laisse un lustre profond et éclatant  
- 1,42 L.

G17748C



**16<sup>90</sup>**

### Shampooing pour automobiles Deep Crystal<sup>MC</sup>

- Enlève la saleté et la crasse sans danger  
- 64 oz.

G10464C



**11<sup>90</sup>**

### Rafraîchisseur d'air pour toute la voiture

G16402C



**9<sup>69</sup>**

### Nettoyant et poli pour plastique transparent Plast-X<sup>MC</sup>

- 296 ml.

G12310C



**10<sup>90</sup>**

### Composé de polissage Ultimate

- Restaure les surfaces maltraitées et négligées  
- 450 ml.

G17216C



**9<sup>90</sup>**

Nous nous efforçons d'entreposer des quantités suffisantes pour suffire à la demande. Si une trop forte demande entraîne une pénurie de certains produits, nous nous en excusons. Certaines illustrations peuvent être différentes du produit en magasin. Certains numéros de pièces peuvent différer selon les régions; ils correspondent cependant au même produit ou à un produit équivalent. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités et ne sommes pas responsables des erreurs ou omissions retrouvées dans ce document ou dans toute liste de prix qui pourrait s'y rattacher. Des frais de transport peuvent s'ajouter à certains items. Les prix sont sujets à changements sans préavis et les promotions peuvent prendre fin avant la date indiquée.

BUMPER TO BUMPER EST UNE MARQUE DE UNI-SÉLECT INC.  
TOUS DROITS RÉSERVÉS.

